

鋳鉄製

大型 量水器ボックス

製品カタログ

1. T-14 大型 鋳鉄製 量水器ボックス (専用コンクリート下枠ユニット 有り)

2. T-8 大型 鋳鉄製 量水器ボックス (専用コンクリート下枠ユニット 有り)



KANEMO since 1940

V o l . 1 0


共 立 鋳 造

1. T-14 大型 鋳鉄製 量水器ボックス(専用コンクリート下枠ユニット 有り)

● 鉄蓋外観




K2B (水道管 口径 50-75 mm用)




K3B (水道管 口径 50-75 mm用)

◎量水器ボックス 基本寸法 指示図



● 鉄蓋K2B, K3B 兼用コンクリート下枠ユニット



§ 製品規格 §

§ 水道管 口径 50-75mm / 100mm以上用 鉄蓋 §

(単位 : mm)

製品 品番	上部 外寸		上部 内寸		下部 外寸		下部 内寸		高さ	備 考
	A	A'	B	B'	C	C'	D	D'		
K2B	920	690	880	650	1070	835	940	710	150	50-75 mm用, T-14
*2 枚蓋寸法 : ①440×650 ②440×650 (小窓寸法 : 200×400)									総重量 : 143 kg	
K3B	920	690	880	650	1070	835	930	695	150	50-75 mm用, T-14
*3 枚蓋寸法 : ①両側 : 315×650 ②中央 : 250×650 (小窓寸法 : 190×200)									総重量 : 134 kg	
K3G	1425	760	1375	720	1565	910	1415	760	120	100 mm以上用, T-14
*3 枚蓋寸法 : ①両側 : 455×720 ②中央 : 455×720 (小窓寸法 : 200×200)									総重量 : 295 kg	

* 特記事項① : 大型 鋳鉄製 量水器ボックスは、受注生産になります。

* 特記事項② : K3G には専用コンクリート下枠ユニットはありません。

§ K2B, K3B 兼用 専用コンクリート下枠ユニット §

(単位 : mm)

コンクリート下枠 各寸法	外-外 寸法	内-内 寸法	高さ
①上部 BT200	1200×960	1000×700	200
②中部 BM200	1200×900	1000×700	200
③中部 BM350	1200×900	1000×700	350
④下部 BB300	1200×900	1000×700	300
⑤沈下防止板 BS120	1200×450	* 2枚一組	100

2. T-8 大型 鋳鉄製 量水器ボックス (専用コンクリート下枠ユニット 有り)


(1) 鉄蓋



K2I (水道管 口径 50mm用)



K3J (水道管 口径 75-100mm用)



K3J 検針用 小窓

JJ 製品規格 JJ

§ 水道管 口径 50mm / 75-100mm 用 §

(単位 : mm)

製品 品番	上部 外寸		上部 内寸		下部 外寸		下部 内寸		高さ	備考
	A	A'	B	B'	C	C'	D	D'		
K2I	982	504	934	500	1100	640	960	500	60	50mm用, T-8
*2 枚蓋寸法 : ①467×500 ②467×500									総重量 : 67kg	
K3J	1228	682	1196	648	1327	772	1221	666	60	75-100mm用, T-8
*3 枚蓋寸法 : ①両側 : 397×646 ②中央 : 394×646 (小窓寸法 : 200×400)									総重量 : 141kg	

* 特記事項 : 大型 鋳鉄製 量水器ボックスは、受注生産になります。

(2) コンクリート下枠 *鉄蓋勘合部高さ : 15mm



* K2I 鉄蓋, コンクリート下枠 ユニット高さ : 605mm



* K3J 鉄蓋, コンクリート下枠 ユニット高さ : 760mm

K2I 下枠	外一外 寸法	内一内 寸法	高さ
①上部 IT180	1160×700	960×500	180
②中部 IM180	1100×640	960×500	180
③下部 IB150	1160×700	960×500	150
④沈下防止板 IS5	1200×300	* 2枚一組	50
* 中間部 追加用 IM100 (高さ : 100) 下枠あり			

K3J 下枠	外一外 寸法	内一内 寸法	高さ
①上部 JT200	1425×870	1205×650	200
②中部 JM100	1365×810	1205×650	100
③中部 JM200	1365×810	1205×650	200
④下部 JB265	1426×870	1205×650	265
⑤沈下防止板 JS5	1480×300	* 2枚一組	50

○ 鋳鉄製 大型量水器ボックス 定価表 ○

1. T-14 大型 鋳鉄製 量水器ボックス(専用コンクリート下枠ユニット 有り)

§ 水道管 口径50-75mm 用 鉄蓋 §

(単位:円/台)

製品 品番	価 格	蓋 材質	枠 材質	備 考
K2B	490,000	FCD500	FCD500	総重量: 143kg

§ 水道管 口径50-75mm 用 鉄蓋 §

(単位:円/台)

製品 品番	価 格	蓋 材質	枠 材質	備 考
K3B	494,000	FCD500	FCD500	総重量: 134kg

§ K2B, K3B用 コンクリート下枠ユニット §

(単位:円/台)

製品 品番	価 格	材質	備 考
BT200	126,000	コンクリート	重量: 190kg
BM200	71,000	コンクリート	重量: 151kg
BM350	101,000	コンクリート	重量: 237kg
BB300	84,000	コンクリート	重量: 176kg (88kg×2)
BS120	79,000	コンクリート	重量: 210kg (105kg×2)

§ 水道管 口径100mm以上 用 鉄蓋 §

(単位:円/台)

製品 品番	価 格	蓋 材質	枠 材質	備 考
K3G	860,000	FCD500	FCD500	総重量: 295kg (蓋: 50kg×3, 枠: 145kg)

* 特記事項: K3G には専用コンクリート下枠ユニットはありません。

2. T-8 大型 鋳鉄製 量水器ボックス (専用コンクリート下枠ユニット 有り)

§ 水道管 口径50-75mm 用 鉄蓋 §

(単位:円/台)

製品 品番	価 格	蓋 材質	枠 材質	備 考
K2I	240,000	FCD500	FCD500	総重量: 67kg (蓋: 17.5kg×2, 枠: 32kg)

§ K2I用 コンクリート下枠ユニット §

(単位:円/台)

製品 品番	価 格	材質	備 考
IT180	64,000	コンクリート	重量: 107kg
IM100	38,000	コンクリート	重量: 50kg
IM180	56,000	コンクリート	重量: 95kg
IB150	64,000	コンクリート	重量: 91kg
IS5	48,000	コンクリート	重量: 86kg (43kg×2)

§ 水道管 口径100mm 用 鉄蓋 §

(単位：円/台)

製品 品番	価 格	蓋 材質	栓 材質	備 考
K3J	500,000	FCD500	FCD500	総重量：141kg (蓋：89kg, 栓：52kg)

§ K3J用コンクリート下枠ユニット §

(単位：円/台)

製品 品番	価 格	材質	備 考
JT200	146,000	コンクリート	重量：162kg
JM100	109,000	コンクリート	重量：74kg
JM200	128,000	コンクリート	重量：149kg
JB265	172,000	コンクリート	重量：208kg
JS5	55,000	コンクリート	重量：104kg (52kg×2)

(KIC25K-1127)